LINEA RESIDENCIAL

Section of the sectio



Función Sueño: el equipo ajusta automática y gradualmente la temperatura durante la noche siguiendo la variación típica de la temperatura corporal, evitando de este modo la sensación de frío o calor.



Timer Programable: permite programar el encendido y apagado automático del equipo para lograr el clima ideal en todo momento, evitando el consumo innecesario de energía.



Reinicio automático: el equipo se reinicia con los valores seteados al momento de un corte de electricidad por lo que no tiene que volver a fijar los parámetros de funcionamiento.



Deshumificación Saludable: logra un clima natural y placentero quitando la humedad excesiva del ambiente sin alterar la temperatura. A diferencia de los equipos tradicionales no sobre-enfría el ambiente y evita la generación de moho y bacterias.



Filtro de Aire Antibacteria: retiene las partículas de polvo que se encuentran en el ambiente y que son dañinas para el sistema respiratorio.



Función Barrido: incrementa la sensación d distribuyendo el aire de modo uniforme en todo el por medio del control del ángulo y la velo movimiento de los deflectores.



Enfriamiento Rápido: el ventilador opera a si velocidad disminuyendo el tiempo de climatiz ambiente



Modo Auto: el equipo selecciona automática modo de funcionamiento en frío-calor-ventilación la temperatura deseada.



Purificador de aire: captura las particulas de pequeñas y elimina gases nocivos.



Producción Nacional: fabricado en la moderna | posee la empresa en Tierra del Fuego, cuen respaldo y la garantía de BGH S.A



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

UNIDAD			CTS23CI	CTS30FI	CTS30CI	CTS45CI	CTS60CI	
Capacidad		Frío Calor	Cal/h Cal/h	2.250 2.250	3.000	3.000 3.000	4.500 4.500	6.000 6.000
Intensidad de corriente		Frío Calor	A A	4,5 4	6,2	6,1 5,7	9,1 9,1	12 11,2
Potencia Eléctrica		Frío Calor	W	970 860	1330	1.320 1.240	1.955 1.960	2.500 2.320
Dimensiones	Unidad interior	Alto Ancho Prof. Peso	mm mm mm Kg	275 790 190 8,5	275 790 190 8,5	275 790 190 8,5	275 940 198 10	313 1.030 221 13
	Unidad exterior	Alto Ancho Prof. Peso	mm mm mm Kg	430 685 260 24	540 780 250 28,5	540 780 250 28,5	540 780 250 40	695 845 335 56
Refrigerante			R22	R22	R22	R22	R22	

FUI	NCIONES	CTS23CI	CTS30FI	CTS30CI	CTS45CI	CTS60C
Función Sueño Timer Programa Filtro de aire an Reinicio automá Deshumificació Función barrido Enfriamiento rá Purificador de a	itibacteria ático n saludable pido	SI SI SI SI SI SI	SI SI SI SI SI SI	SI SI SI SI SI SI	SI SI SI SI SI SI	SI SI SI SI SI SI
Caños de Conexión	Lado Líquido Lado Gas	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	1/4" 1/2"	1/4" 1/2"	3/8" 5/8"